

A|mar
Südmetall GROUP®
舒德梅特



WINDOW AND PROFILE DOOR HANDLES

窗和型材门执手样册



German Quality





INDEX / 目录

CEO Greeting 总裁致辞	4
A quick German Lesson 德语小贴士	6
Almar Suedmetall Group Introduction 舒德梅特五金集团简介	7
Company History 品牌历史	8
Quality Warranty 产品质保说明	10
Diverse Colour Variants 走进色彩斑斓世界	12
First Class Surface Finishing 世界一流表面处理	13
The Stable/Quick Base Technology 坚固/快装底座配置说明	14
Brass Product Line 铜制产品	15
Pyramide Series 金字塔夜光系列	24
Aluminium Product Line 铝制产品	30
ÜLock-B Inductive 型材门超级电子锁	41
References 项目案例	43

CEO Greeting

Almar Suedmetall Group (ASG), founded in 1965, focuses on hardware design and products with durable quality. Quality is our life – that's why we provide a luxury quality to our customers.

ASG is strict in accordance with the DIN EN ISO 9001:2015 quality management system. Excellent surface treatment is our strength. Therefore ASG has become a long-term business partner for a number of world famous automobile manufacturers. The group stands for innovation and does its own research and development. We brought out numerous of world-class innovative products: anti-allergy hardware, Velox Fix door and window handles, 3 mm slim base window handles, Top Speed mounting system, luminous handles with aircraft carrier technology – just to name a few.

After more than 50 years of effort, ASG has established a big network in Europe: There are subsidiaries for R&D, production and marketing in Germany, Italy, France and a number of other countries. Our annual capacity amounts to more than five million units. Almar Suedmetall Group has become a well-known brand-name for quality and innovative power in the EU and beyond.

At present ASG has about 40,000 m² logistics storage, about 30,000 m² production base and about 4000 m² office area, with 650 employees and an annual turnover of about 100 million Euros.

Looking into the future, ASG is going to uphold its German artisan spirit as well as the excellent German quality principles. We know the mission and spirit of "Made in Germany". It is based on a solid technical foundation and insists on responsible attitude .With this attitude and spirit we want to introduce our first-class German brand hardware into the thousands of households in China!

德国舒德梅特五金集团公司

集团总裁



Manfred Rettensteiner
CEO Süd-Metall Beschläge GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rettensteiner".



集团总裁致辞

德国舒德梅特五金集团公司 (Almar Suedmetall Group), 起源于1965年, 严谨与务实的精神, 专注于产品设计与制造上, 不惜花费大量时间反复验证新产品的品质和设计科学, 直到生产设计出值得使用一生的产品。造就了产品的“慢工出细活”的奢华品质。

舒德梅特五金集团, 严格按照DIN EN ISO 9001:2015质量体系管理, 依托卓越的表面处理品质, 是多家世界名车金属表面处理的长期合作伙伴。集团坚持不断的创新和研发, 制造出一批世界级的创新产品: 将航母用的夜光技术与五金相融合, 打造出民用的夜光系列五金; 首次做出了人性化抗过敏和抗菌的门窗五金; 一合即固定的快装窗拉手系列; 3mm超薄底座窗拉手系列; 一拧即卡入的极速快装门把手系列等等。

德国舒德梅特五金集团, 一直在拼搏中奋进, 在砥砺中前行, 先后在意大利, 法国、比利时、瑞士等国家, 建立了专属的产品研发及生产、销售、物流中心, 拥有年产能超过5百万套, 成为可持续为社会创造价值的知名品牌。

目前集团下, 约有4万方的物流基地, 约3万方的生产基地, 约 4000平办公区, 约650名员工, 年产值约1亿欧元。

展望未来, 德国舒德梅特五金集团, 将会一如既往的秉持严谨的德国工匠精神, 卓越的德国品质原则, 为社会和门窗创造价值。我们深知, 德国制造在全世界都享负盛名, 是建立在雄厚技术基础上一贯负责的态度和一丝不苟的匠心。我们将传承这样的态度和精神, 让国际一流的德国品牌五金走入中国的千家万户。



广州舒德梅特五金有限公司

CEO

Günter Cui
CEO Almar Suedmetall Group China

A quick German lesson

德语小贴士



Das Bier

Deutsches Bier,
Qualität mit Tradition

the beer

German beer, quality
with tradition

德国的啤酒

德国的啤酒，传统的
优良品质

Das Auto

Das deutsche Auto,
Qualität mit Technologie

the automobile

German automobiles,
quality with technology

德国的汽车

德国的汽车，科技的
极致体现

Der Fussball

Deutscher Fussball,
Qualität mit Strategie
und Leidenschaft

the football

German football,
quality with strategy
and passion

德国的足球

德国的足球，日耳曼
战车的意志力

Der Beschlag

Deutsche Beschläge,
Qualität und Design mit
der Almar Südmetall
Group

the hardware

German hardware,
quality and design with
Almar Südmetall Group

德国的五金

德国的五金，舒德梅
特引领潮流



Global Development, Marketing, Sales,
Service and Logistics -
Germany (Ainring)
德国的研发，营销，仓储和售后中心



ROUSTA PVD Production - Italy
Robusta PVD 处理工厂



Almar Fittings Production - Italy
意大利的五金生产工厂



Development, Marketing, Sales,
Service and Logistics - Switzerland
瑞士分公司



Development, Marketing, Sales,
Service and Logistics - France
法国分公司



Development and Production Security
Systems - Germany (Leipzig)
莱比锡锁业分公司

State-of-the-art Production Plants

现代化的生产基地



Foundry
自动压铸车间



Polishing Plant
机器人抛光车间



Protec Finishing
(Robusta) Manufacture
PVD生产线



Assembly
自动化流水装配



Packaging Robot
机器人包装

Company History

品牌历史



1965 Founding of Alberto Martinelli casting work
1965年, Alberto Martinelli 成立了五金手工作坊



Alberto Martinelli

1967 Founding of "Almar" production fittings
1967年, Alberto Martinelli 成立了五金厂



Winner of the 1976 Goldener Herkules Award
1976年, 荣获大力神发明创新金奖



Jakob Persterer


1995 Founding of Süd-Metall Beschläge GmbH by Jakob Persterer
1995年, Jakob Persterer 先生成立了舒德梅特五金有限公司



2000 Merger into the Almar Südmetall Group
2000年, 成立了舒德梅特五金集团



2013 Founding of Südmetall security systems Leipzig
2013年, 莱比锡舒德梅特锁业有限公司



广州天河雅居乐

2015 Founding of Almar Suedmetall Group China
2015年, 广州舒德梅特五金有限公司

Quality Warranty


产品品质保说明



Almar
Sudmetall

Quality Warranty

质保说明



...is a registered trademark in the European Union and it stands for quality.

The logo  was designed to symbolize the quality products from Südmetall. Company processes are subject to ongoing controls and improvement cycles, which are certified by DIN EN ISO 9001:2015.

The Süd-Metall Beschläge fittings specified in the catalogue as "Fascination Fittings" were tested at the Testing Institute ift Rosenheim (Germany) for their durability.

In this process, functionality takes priority so that, depending on the test requirements, the fittings can be tested with 100,000 or 200,000 operating cycles.

The HIGH COAT process also has a 5-year guarantee on the surface of the fittings.

是世界范围内的注册商标，代表着质量。

这个商标， 被赋予到舒德梅特生产的优质产品上。完善的品控，不断的创新，完全参照德国工业标准 DIN EN ISO 9001:2015 体系运行。

舒德梅特门五金大样册中的产品，是通过德国罗森汉姆实验室耐用性测试的，请放心使用。

IFT测试，注重功能性。

根据不同级别测试要求，五金件要经过10万或20万次的开启测试。

舒德梅特的HIGH COAT的封釉表面处理，表面提供5年的质量保证。

ROBUSTA SERIES

- Robusta series fittings have been treated with the Protec Finishing (PVD) process. With this, the surface is particularly hard and resistant. Robusta fittings have a 20 year surface warranty
- There is no problem with outdoor use under demanding conditions such as salty sea air.

FUNCTION GUARANTEE

- 12 year stability guarantee on rosette and backplate construction
- 12 year functional guarantee on long-lasting latchkey movement

ABACO

- The antibacterial ABACO coating combines the advantages of a PVD coating with a special nanotechnology that has antibacterial capabilities.
- Fittings with ABACO have an effective guarantee for twenty years.

ROBUSTA PVD系列

- Robusta系列配件采用世界最先进的PVD表面处理工艺，表面坚硬耐磨，舒德梅特提供20年的表面质保。
- 推荐使用在恶劣的户外环境下，如海边。

功能质保

- 12年底盖和面板质保。
- 12年功能性使用质保。

ABACO抗菌五金

- 抗菌的ABACO涂层，运用世界最先进的纳米技术和最先进的PVD工艺，精工制成。
- ABACO五金，20年抗菌表面质保



Brass



Gold



Chrome
亮铬



Stainless-
Steel
不锈钢色



Black
黑色等



PVD



The terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply.
更多质保细节请参阅舒德梅特的一般商务条款。

Our Strength: Diverse Colour Variants

走进色彩斑斓的五金世界

BRASS 铜材产品



ALUMINIUM 铝合金



For technical printing reasons the actual colours of the fittings could differ from those illustrated here. However, this colour card should give you a complete overview and help in your selection. 印刷若有色差, 请以实物颜色为准

Our Strength: First Class Surface Finishing

世界一流的表面处理



- Resistance during the pencil scratch hardness test (ASTM 3363 and JIS 5400-8.4)..... 4H
- Solvent resistance (acetone), carried out with a special constant pressure machine 6,000 runs
- Resistance to friction. During this cloths are wetted with a normal household product and run through with a special constant pressure machine 4,000 runs
- Resistance in salt spray test (ASTMB 117 / UNI ISO 9227)-..... >2000 hours
- Adhesion (UNI 8574.6 / JIS 5400-8.5)..... 10 (maximum evaluation points)
- Light-fastness of colour without change (UNI9397)..... 2400 hours
- Twice as hard as chrome (HV 2500/3000 Vickers), particularly wear-resistant



ROUSTA
20-year warranty
on the finish

20年表面处理的保证

欧洲原产Robusta比传统的PVD有什么优点?

- 更耐磨，更耐候的表面
- 在房屋窗户粉刷或清理时不受破坏
- 表面不受气候影响
- 酸性盐雾2000小时以上测试，表面毫发无伤
- 表面扛得住所有卫浴清洗剂的腐蚀
- 色牢度检测，2400小时以上颜色不变
- 是镀铬层(HV2500/3000)硬度的两倍，因此特别耐磨
- 易于保养：用干软布，定期轻轻擦拭，即可去污渍，去回南天潮气

Our Strength: The Technology!

一流的技术, 我们的生存之本!



1. STANDARD

普通欧洲标配底座

The European standard is the non-fast stick, the base and handle separate. "Standard" means the first install the base, then the cover, then the handle and finally tight the screw.

European standard advantages:

Large inventory, favorable price, convenient and safe installation, surface protection for assembly.

- EN 13126 - 5 certified
EN 1326-5

欧洲标配为非快装方棒, 底座和把手分离, 货号前用Standard 表示.

安装先装底座, 再装外盖, 后装把手, 紧顶螺丝固定.

欧洲标配的优点:

库存量大, 价格优惠, 安装较为方便, 外盖不会刮伤把手表面

- EN 13126 - 5 certified
EN 1326-5认证



2. VELOX FIX

高级快装底座



Fast assembling door handle system „Velox Fix“ means:

First install the base and then the cover.

Finally insert the handle on the base.

Velox Fix advantages:

As soon as it's inserted, the assembly is finished, which saves time.
Convenient installation without exposed screw hole.

Velox Fix adds more value to your door and window products!

快装方轴, 底座和把手分离, 货号前用 Velox Fix表示.

安装先装底座, 再装外盖, 把手插到底座上, 安装就完成.

快装方轴的优点:

一插即可, 节省安装时间; 安装方便, 没有外露螺丝孔;
外盖不会刮伤把手表面.

快装方轴, 为您的门窗产品增光添彩!




(扫二维码, 看技术细节!)



**BRASS
PRODUCT LINE**

铜制产品



Spindle handle for tilt-and-turn windows

方轴铜执手

适用范围: 平开窗, 内开内倒


WINDOW HANDLE

Brass 铜双色

Standard 标配底座: 32.08.0010LU

Chrome 亮铬双色

Standard 标配底座: 32.08.0020LU



Handle set for profile doors.

分体式椭圆盖门执手

适用范围: 型材门


NARROW FRAME

Brass 铜双色

Standard 标配底座: 32.08.0030LU

Chrome 亮铬双色


Standard 标配底座: 32.08.0040LU



Tilt-Slide handle



提升推拉大拉手

适用范围：重型推拉门，提升推拉门




TILT-SLIDE

Brass 铜双色	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0070UV
Brass 铜双色	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0072PZ
Chrome 亮铬双色	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0080UV
Chrome 亮铬双色	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0082PZ



SCREW SET OPTION 包装包需单独订购




Big push handle for lift-and-slide doors

弧形大拉手

适用范围：重型推拉门

PUSH HANDLE

Brass 铜双色	Standard 标配底座: 32.08.0050LU (一支)
Chrome 亮铬双色	Standard 标配底座: 32.08.0060LU (一支)



Spindle handle for tilt-and-turn windows


方轴铜执手

适用范围：平开窗，内开内倒



WINDOW HANDLE

Brass 铜金色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0108LU
Brass 铜金色	Standard 标配底座: 32.08.0110LU
Chrome 亮铬	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0118LU
Chrome 亮铬	Standard 标配底座: 32.08.0120LU



Handle set for profile doors.


分体式椭圆盖门执手

适用范围：型材门



NARROW FRAME


Brass 铜金色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0128LU
Brass 铜金色	Standard 标配底座: 32.08.0130LU
Chrome 亮铬	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0138LU
Chrome 亮铬	Standard 标配底座: 32.08.0140LU



Tilt-Slide handle



提升推拉大拉手

适用范围：重型推拉门，提升推拉门



TILT-SLIDE

Brass 铜金色	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0170UV
Brass 铜金色	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0172PZ
Chrome 亮铬	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0180UV
Chrome 亮铬	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0182PZ




Big push handle for lift-and-slide doors

弧形大拉手

适用范围：重型推拉门


SCREW SET OPTION 包装包需单独订购



PUSH HANDLE

Brass 铜双色	Standard 标配底座: 32.08.0150LU	(一支)
Chrome 亮铬双色	Standard 标配底座: 32.08.0160LU	(一支)

Arena Series II 阿里纳系列 II 双色



Spindle handle for tilt-and-turn windows


方轴铜执手

适用范围：平开窗，内开内倒



WINDOW HANDLE

Brass 铜双色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0508LU
Brass 铜双色	Standard 标配底座: 32.08.0510LU
Chrome 亮铬双色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0518LU
Chrome 亮铬双色	Standard 标配底座: 32.08.0520LU



Handle set for profile doors.


分体式椭圆盖门执手

适用范围：型材门



NARROW FRAME



Brass 铜双色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0528LU
Brass 铜双色	Standard 标配底座: 32.08.0530LU
Chrome 亮铬双色	Velox-Fix 快装底座: 32.08.0538LU
Chrome 亮铬双色	Standard 标配底座: 32.08.0540LU



Tilt-Slide handle



提升推拉大拉手

适用范围：重型推拉门，提升推拉门




TILT-SLIDE

Brass 铜双色	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0570UV
Brass 铜双色	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0572PZ
Chrome 亮铬双色	Set with shell 含暗拉套装	32.08.0580UV
Chrome 亮铬双色	Set with PZ 葫芦孔套装	32.08.0582PZ



SCREW SET OPTION 包装包需单独订购



Big push handle for lift-and-slide doors

弧形大拉手


适用范围：重型推拉门

PUSH HANDLE

Brass 铜双色	Standard 标配底座: 32.08.0050LU	(一支)
Chrome 亮铬双色	Standard 标配底座: 32.08.0060LU	(一支)



one colour
单色



WINDOW HANDLE


Brass 铜金色 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0111LU
Chrome 亮铬 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0123LU

WINDOW HANDLE

Brass 铜金色 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0121LU
Chrome 亮铬 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0124LU



bi-colour
双色




WINDOW HANDLE

Brass 铜金色 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0011LU
Chrome 亮铬 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0023LU


WINDOW HANDLE

Brass 铜金色 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0021LU
Chrome 亮铬 Nylon base 尼龙底座: 32.08.0024LU



WINDOW HANDLE



Black Pearl 珍珠黑 Velox-Fix 快装底座: **32.08.0208LU**



NARROW FRAME

Black Pearl 珍珠黑 Velox-Fix 快装底座: **32.08.0228LU**

Como Series
科莫系列



WINDOW HANDLE

Brass 铜金色 Velox-Fix 快装底座: **32.08.0308LU**

NARROW FRAME

Brass 铜金色 Velox-Fix 快装底座: **32.08.0328LU**

Pyramide Nachtleuchtend series
with orientation light

夜光系列
白天不知夜的黑

Day Design
白天 彰显品位




Night Orientation
夜晚 指明方向



NACHT
LEUCHTEND


The newly developed fittings range Nachtleuchtend includes safety fittings as well as door and window handles. It impresses with its innovative and modern design.

夜晚，门把手会发光，荧光体将白天吸收的日光释放出来，无需电池或电源，首次将航母夜光技术用于民用，100% 环保产品。




WINDOW HANDLE

Chrome 亮铬 **Velox-Fix 快装底座: 32.08.0408LU**
 Chrome 亮铬 **Standard 标配底座: 32.08.0410LU**




NARROW FRAME

Chrome 亮铬 **Velox-Fix 快装底座: 32.08.0428LU**
 Chrome 亮铬 **Standard 标配底座: 32.08.0430LU**



PUSH HANDLE


Chrome 亮铬 **Standard 标配底座: 32.08.0450LU**



TILT-SLIDE


Chrome 亮铬 **One handle 不含暗拉 32.08.0470UV**
 Chrome 亮铬 **One handle 不含暗拉 32.08.0472PZ**

Window handles 内开内倒窗执手




ALASKA 阿拉斯加系列

Robusta Gold 金色	Standard 标配底座: 32.97.3280LU
Satin-nickel 不锈钢色	Standard 标配底座: 32.96.8480LU
Chrome/Black 亮铬黑	Standard 标配底座: 32.97.3180LU
Chrome 亮铬	Standard 标配底座: 32.96.8580LU




ARENA 阿里纳系列

Robusta Gold 金色	Standard 标配底座: 32.97.2680LU
Robusta Copper 玫瑰亮金	Standard 标配底座: 32.97.2580LU
Robusta Copper-sat.玫瑰金哑光	Standard 标配底座: 32.97.2690LU
Chrome-sat. 珍珠铬	Standard 标配底座: 32.97.2670LU



PARIS 巴黎系列

Robusta Gold 金色	Standard 标配底座: 32.98.5030LU
Robusta Copper 玫瑰亮金	Standard 标配底座: 32.98.5050LU
Robusta Copper-sat.玫瑰金哑光	Standard 标配底座: 32.98.5070LU
Chrome 亮铬	Standard 标配底座: 32.98.5010LU




MOUNT EVEREST 圣母峰系列

Brass 铜金色	Standard 标配底座: 32.32.0910LU
Chrome 亮铬	Standard 标配底座: 32.32.0930LU
Antique burnished 古铜哑光	Standard 标配底座: 32.32.0950LU
Satin-nickel 不锈钢色	Standard 标配底座: 32.87.2780LU




Window handles 内开内倒窗执手



MOUNT EVEREST 圣母峰系列

Antique Iron 古典铁	Standard 标配底座: 32.87.2580LU
Steel gray 钢灰	Standard 标配底座: 32.87.5090LU
Antique bluing 古铜	Standard 标配底座: 32.32.0970LU
Black matt 暗黑色	Standard 标配底座: 32.32.1090LU



POSEIDON 波塞冬系列

Brass/White 铜金色	Standard 标配底座: 32.78.2480LU
Chrome/White 亮铬	Standard 标配底座: 32.78.2470LU
Brass/Black 铜金色	Standard 标配底座: 32.78.2510LU
Chrome/Black 亮铬	Standard 标配底座: 32.78.2500LU




Window handles 内开内倒窗执手




ATLANTA 亚历山大系列

Brass-sat. 砂光 Standard 标配底座: 32.08.0310LU




VALCO 瓦尔克系列

Brass-sat. 砂光 Standard 标配底座: 32.96.0980LU



MANHEIM 曼海姆系列

Brass 铜金色 Standard 标配底座: 32.32.0700LU



ESSEN TILT-SLIDE 艾森提升推拉系列


Brass 铜金色 1 One handle 不含暗拉 32.08.0570LU



**ALUMINIUM
PRODUCT LINE**

铝制产品

Freiburg Series 弗莱堡系列



Standard spindle 65 mm

Customer need possible: 30/35/40/45 mm

方棒标配65 mm

客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm




WINDOW HANDLE

Aluminium F3 金色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.9030L**

Aluminium F1 银色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.9010L**

Aluminium F4 古铜色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.9040L**

Mainz Series 美因茨系列



Standard spindle 65 mm

Customer need possible: 30/35/40/45 mm

方棒标配65 mm

客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm




WINDOW HANDLE

Aluminium F3 金色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.8830L**

Aluminium F1 银色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.8810L**


Aluminium F4 古铜色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.8840L**



Standard spindle 65 mm
Customer need possible: 30/35/40/45 mm
方棒标配65 mm
客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm

WINDOW HANDLE

Aluminium F1 银色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.3770L
Aluminium F3 金色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.6010L
Aluminium F4 古铜色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.6020L




Standard spindle 65 mm
Customer need possible: 30/35/40/45 mm
方棒标配65 mm
客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm

WINDOW HANDLE

Aluminium F1 银色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.3800L
Aluminium F3 金色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.6040L
Aluminium F4 古铜色	Nylon base 尼龙底座: 40.33.6050L



München Series 慕尼黑系列



Standard spindle 65 mm

Customer need possible: 30/35/40/45 mm

方棒标配65 mm

客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm

WINDOW HANDLE

Aluminium F3 金色

Nylon base 尼龙底座: **40.33.6710L**


Aluminium F1 银色

Nylon base 尼龙底座: **40.33.3590L**

Aluminium F4 古铜色

Nylon base 尼龙底座: **40.33.6720L**

Berlin Series 柏林系列



Standard spindle 65 mm

Customer need possible: 30/35/40/45 mm

方棒标配65 mm

客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm


WINDOW HANDLE

Aluminium F1 银色

Nylon base 尼龙底座: **40.33.3580L**



German Quality




Standard spindle 65 mm
Customer need possible: 30/35/40/45 mm
方棒标配65 mm
客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm



WINDOW HANDLE

Aluminium F4 古铜色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.0990L**
Aluminium F1 银色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.6950L**
Aluminium F3 金色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.6970L**




Standard spindle 65 mm
Customer need possible: 30/35/40/45 mm
方棒标配65 mm
客户可以定制方棒: 30/35/40/45 mm




WINDOW HANDLE

Aluminium F4 古铜色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.0980L**
Aluminium F1 银色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.6940L**
Aluminium F3 金色 **Nylon base 尼龙底座: 40.33.0960L**



TILT-SLIDE



Aluminium F1 银色	Round (Unlock) 椭圆盖无锁:	40.33.7100L
Aluminium F1 银色	Round (Lock) 椭圆盖有锁:	40.33.7110L
Aluminium F3 银色	Round (Unlock) 椭圆盖无锁:	40.33.7150L
Aluminium F4 银色	Round (Unlock) 椭圆盖无锁:	40.33.7170L
Aluminium F1 银色	Square (Unlock) 长方盖无锁:	40.33.7130L
Aluminium F1 银色	Square (Lock) 长方盖有锁:	40.33.7140L



BALCONY DOOR

Aluminium F1 银色 1	Alu / Nylon base 铝/尼龙底座:	40.33.4050L
Aluminium F1 银色 2	Alu / Nylon base 铝/尼龙底座:	40.33.4020L

Tilt-slide
提升推拉门系列



TILT-SLIDE


Aluminium F1 银色 UV 盲孔: **40.33.2000UV**

Aluminium F4 古铜色 UV 盲孔: **40.33.2010UV**

Aluminium F1 银色 PZ 葫芦孔: **40.33.2020PZ**


Aluminium F4 古铜色 PZ 葫芦孔: **40.33.2030PZ**





NARROW FRAME

Aluminium F1 银色	40.33.7200L
Aluminium F3 金色	40.33.7230L
Aluminium F4 古铜色	40.33.7240L




NARROW FRAME

Aluminium F1 银色	40.33.7210L
-----------------	--------------------



German Quality


Bow handle
葫芦孔大拉手



BOW HANDLE

Aluminium F1 银色


40.21.3000L



BOW HANDLE


Aluminium F1 银色

40.21.3010L




WINDOW HANDLE

Aluminium F1 银色 Standard 标配底座: 40.33.3150L



DOORKNOB


Aluminium F1 银色 fixed 固定 40.33.3030L
Aluminium F1 银色 rotating 可转: 40.33.3090L



WINDOW HANDLE


Aluminium F1 银色 1 Nylon base 尼龙底座: 40.33.6910L
Aluminium F1 银色 2 Nylon base 尼龙底座: 40.33.6900L

Accessories 配套匙孔盖




ROSE

Aluminium F1 银色 Nylon base 尼龙底座: **40.33.3210L**



ROSE

Aluminium F1 银色 Nylon base 尼龙底座: **40.33.7030L**



ROSE

Aluminium F1 银色 Nylon base 尼龙底座: **40.33.7010L**



Besondere Auszeichnung
INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + BAUWESEN



Special Award at the Innovation
prize-giving for architecture
and construction 2017

荣获 2017
慕尼黑建工科学会创新大奖

ÜLOCK



**Inductive
energy
transmission**
No battery.
No wiring.



**Inductive
energy
transmission**
No battery.
No wiring.



ÜLOCK-B INDUCTIVE

Tubular frame

Product features

- outside handle to be activated electrically
- panic function
- self-locking function, whisper latch bolt, 20 mm (stainless steel)
- tamper-protected, radio unit and electronics in the lock case
- up to 99 authorisations can be assigned per lock
- frequency: 868.3 MHz / encoding AES 128
- inductive energy transmission - no battery change and no wiring of the door required
- certificates: EN 179 / EN 1125 / EN 1634 / EN 14846

型材门超级电子锁

产品特点

- 门外执手电子控制转动
- 对接应急机械开启口
- 消音锁舍，自动上锁（在安全舌伸入锁体内，方舌和斜舌会自动实现上锁功能），
- 防模拟开启，电子部分藏于锁体内，有别于市面上电子部分在外的 锁体。
- 可有99进出授权
- 频率：868.3MHz, AES 128 加密
- 电磁隔空能量传递，锁体无需更换电池，门内无需布线
- 通过 欧标 179, 1125, 1164 和 14846 标准测试

Standard 葫芦孔	distance 中心距	full-leaf 侧边距	plate (Stainless steel satin) 面板 (不锈钢)			Standard Square 长方形		
			24x245x3					
DIN (PZ)	92	35		X				
DIN (PZ)	92	40		X				
DIN (PZ)	92	45		X				

**Coming soon at the end of 2017...
型材门超级电子锁 2017年底上市...**



Phillipp Öttl - Moto GP 3 (Sponsoring)
国际赛车手赞助商



TSV St. Johann (Sponsoring)
足球队赞助商



Hospital, Eisenstadt (Austria)
维也纳传染病医院（抗菌五金）



Hotel Ritz Carlton, Almaty (Kazakhstan)
丽思卡尔顿酒店 Alma Ata



Olympic Village, Sochi (Russia)
索契冬奥会奥运村



Xiaoyun Building, Peking (China)
中国北京市朝阳区民进霄云大厦



Shenzhen Xinghe Dandi (China)
深圳星河·丹堤



China International Windoor City
中国国际门窗城



Shenzhen Huanle Haian (China)
深圳欢乐海岸



Almar Südmetall GROUP®

舒德梅特

Authorized dealer 授权经销商:



微信公众号



扫一扫，加微信



Almar Südmetall Group China • 12F Agile Cente, NO.26 Huaxia RD,
Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 广州舒德梅特五金有限公司
财富热线: 400-1688368 • E-Mail: info@suedmetall.cn

Headquarters/德国总部: Süd-Metall Beschläge GmbH • Sägewerkstrasse 5 • D-83404 Ainring/Hammerau
Tel.: +49 (0) 8654 / 46 75 50 • Fax: +49 (0) 8654 / 36 72 • E-Mail: info@suedmetall.com

www.suedmetall.cn